

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 112154/16/SOK**

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Zleceniodawca<br><b>ZAKŁAD USŁUG WODNYCH MIĘDZYGMINNEGO<br/>         ZWIĄZKU KOMUNALNEGO Z SIEDZIBĄ W<br/>         PARCZEWIE</b><br>UL. LUBARTOWSKA 4A<br>21-200 PARCZEW |                   | Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy)<br><b>WODA PITNA</b><br><b>Data poboru: 15.04.2016</b><br><b>Godzina poboru: 11:05</b><br><b>Miejsce i punkt poboru: Czemierniki, ul. Radzyńska 23 - Lecznica<br/>         dla zwierząt</b><br><b>Temp. próbki: 9,9 st.C</b><br><b>Stan próbki: bez zastrzeżeń</b> |
| Data przyjęcia próbki:   | <b>2016-04-16</b> | <b>Zlecenie nr 12/SOK/2016 - 344 z dnia 2016-04-14</b><br>Próbki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.   |
| Data zakończenia badań:  | <b>2016-04-19</b> |   |
| Data utworzenia sprawozdania:  | <b>2016-04-19</b> |   |

| Rodzaj badania                               | Metoda                   | Jednostka | Wynik | Kryteria | Parametr<br>zgodny/niezgodny |
|--|--------------------------|-----------|-------|----------|------------------------------|
| * Liczba bakterii z grupy coli <sup>1)</sup> | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | jtk/100ml | 0     | 0        | zgodny                       |
| * Liczba Escherichia coli <sup>1)</sup>      | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | jtk/100ml | 0     | 0        | zgodny                       |

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Autoryzował: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelna Laboratorium

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika  $k=2$  i poziomu ufności 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)

\* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

