



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 2885

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Czemierniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.

2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany, złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklaracje mogą być składane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji jest określony w formacie XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3321).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Skubiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY			
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		
Zobowiązany do złożenia deklaracji:	Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Czemierniki <i>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</i>		
Termin składania deklaracji	Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.		
Miejsce składania deklaracji:	Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 2 1-306 Czemierniki		
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM			
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji <i>(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)</i>			
<input type="checkbox"/> Złożenie pierwszej deklaracji		<input type="checkbox"/> Zmiana danych zawartych w deklaracji	
B. Składający deklarację <i>(zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)</i>			
<input type="checkbox"/> Właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty nieruchomości <input type="checkbox"/> Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca <input type="checkbox"/> Współwłaściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)			
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości <i>(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)</i>			
<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> Osoba prawna	<input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	
C.1. Imię			
C.2. Nazwisko			
C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)			
C.4. PESEL		C.5. NIP	
C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja			
Gmina			
Miejscowość			
Kod pocztowy			
Poczta			
Ulica			
Nr domu		Nr lokalu	
C.7. Adres do korespondencji			
<input type="checkbox"/>	Adres do korespondencji składającego deklarację. <i>(Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja należy zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)</i>		
Gmina			
Miejscowość			
Kod pocztowy			
Poczta			
Ulica			
Nr domu		Nr lokalu	

D. Sposób zbierania odpadów											
<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki					<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny				
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyć znakiem „X” lub w przypadku większej ilości osób niż 9, wpisać cyframi w kratkach)											
E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja	<input type="checkbox"/>	jedna	<input type="checkbox"/>	dwie	<input type="checkbox"/>	trzy	<input type="checkbox"/>	cztery	<input type="checkbox"/>	pięć	
	<input type="checkbox"/>	sześć	<input type="checkbox"/>	siedem	<input type="checkbox"/>	osiem	<input type="checkbox"/>	dziewięć	<input type="checkbox"/>	Więcej niż 9 osób tj.	
E.2. Wysokość stawki opłaty od jednego mieszkańca											
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:					Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:						
..... zł				 zł						
E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)											
Stawka opłaty z pkt. E.2.		x	Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.1.			=					
F. Podpis składającego deklarację											
.....										
data					podpis						
Pouczenie											
<p>Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p> <p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p> <p>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).</p>											

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH		
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Zobowiązany do złożenia deklaracji:	Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, mieszanych częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. <i>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</i>	
Termin składania deklaracji	Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.	
Miejsce składania deklaracji:	Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki	
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POŁA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM		
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji <i>(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)</i>		
<input type="checkbox"/> Złożenie pierwszej deklaracji		<input type="checkbox"/> Zmiana danych zawartych w deklaracji
B. Składający deklarację <i>(zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)</i>		
<input type="checkbox"/> Właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty nieruchomości <input type="checkbox"/> Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca <input type="checkbox"/> Współwłaściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)		
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości <i>(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)</i>		
<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> Osoba prawna	<input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię		
C.2. Nazwisko		
C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)		
C.4. PESEL		C.5. NIP
C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja		
Gmina		
Miejscowość		
Kod pocztowy		
Poczta		
Ulica		
Nr domu	Nr lokalu	

C.7. Adres do korespondencji			
<input type="checkbox"/>	Adres do korespondencji składającego deklarację. <i>Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja należy zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)</i>		
Gmina			
Miejscowość			
Kod			
Poczta			
Ulica			
Nr domu		Nr lokalu	

D. Sposób zbierania odpadów			
<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki	<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi <i>(dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych)</i>					
E.1. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do magazynowania odpadów, przy określonej częstotliwości opróżniania <i>(należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)</i>					
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów opakowaniowych (tzw. suche) (częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc)	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów ze szkła opakowaniowego (częstotliwość opróżniania 1 raz na dwa miesiące)	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1 100 l			1 100 l	
	2 500 l			2 500 l	
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów biodegradowalnych kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych (częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc)	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników (przeznaczonych do magazynowania popiołu) (częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 maja)	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1 100 l			1 100 l	
	2 500 l			2 500 l	
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania pozostałych odpadów zbieranych selektywnie (częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc)	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników (przeznaczonych do magazynowania odpadów zmieszanych (wypełniają właściciel nieruchomości, którzy nie prowadzą zbierania selektywnego odpadów)) (częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc)	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1 100 l			1 100 l	
	2 500 l			2 500 l	
				7 000 l	

F. Podpis składającego deklarację......
data.....
podpis**Pouczenie**

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkuje mieszkaniec

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
    <wyr:OpisDokumentu/>
    <wyr:DaneDokumentu/>
    <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
      <wyr:Wartosc>
        <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
        ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
        MIESZKAŃCY</wyr:NazwaDokumentu>
        <wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu> <wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
        (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).</wyr:NazwaPodstawy>
        <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
        </wyr:PodstawaPrawna> <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
        <meta:Od>2016-07-07</meta:Od>
        </wyr:WaznoscWzoru>
        <wyr:OpisWzoru>Wzór: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
        ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
        MIESZKAŃCY</wyr:OpisWzoru>
        </wyr:Wartosc>
      </wyr:TrescDokumentu>
    </wyr:Dokument>
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
```

```
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://liboi.lubelskie.pl/index-formularze-xsd?def=473935"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Tytul">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Nazwa"
maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                    <xsd:element name="Id"
maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Data" maxOccurs="1"
minOccurs="1" type="xsd:date" />
              <xsd:element name="Adresaci">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                      <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nadawcy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                                                 </xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />

<xsd:element name="Login" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="OsTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string"
/>
```

```

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Kraj" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Ulica" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrDomu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrLokalu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Email" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
                                                                 name="FormaOdpowiedzi"
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element name="TrescDokumentu">
                                                                 <xsd:complexType>
                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:sequence><xsd:element
name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
minOccurs="0"
name="deklaracja"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="skdajcy"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="skadajcy"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="osobaskadajca"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="Imi"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="nazwisko"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="penanazwa"

```



```
<form>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="947">
<tbody>
<tr>
<td colspan="10" style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Podstawa prawna:</td>
<td colspan="9" style="background-color:rgb(204,204,204);">Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Zobowiązany do złożenia deklaracji:</td>
<td colspan="9" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<p>Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Czemierniki</p>
<em>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną
nieruchomością)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Termin składania deklaracji</td>
<td colspan="9" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<p>Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Miejsce składania deklaracji:</td>
<td colspan="9" style="background-color:rgb(204,204,204);">Urząd Gminy w
Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<ol style="list-style-type:upper-alpha;">
<li>
<strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong>
```

```
</li>
      </ol>
<em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">      <input name="dane/deklaracja" type="radio" value="pierwsza">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input> złożenie pierwszej deklaracji                                <input name="dane/deklaracja"
type="radio" value="zmiana">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='zmiana'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input> zmiana danych zawartych w deklaracji</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong> </strong>B.<strong> Składający deklarację </strong>
<em>(zaznaczyć klikając w jedno pole)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">
      <p>
<input name="dane/skdajcy" type="radio" value="właśc">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
```



```
<oxsl:if test="$WART='właśc'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Właściciel nieruchomości</p>
<p>
<input name="dane/skdajcy" type="radio" value="użytk">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='użytk'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Użytkownik wieczysty nieruchomości</p>
<p>
<input name="dane/skdajcy" type="radio" value="osoba">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='osoba'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca</p>
<p>
<input name="dane/skdajcy" type="radio" value="współ">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='współ'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Współwłaściciel nieruchomości</p>
<p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="zarząd">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
```

```
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='zarząd'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd
nieruchomością wspólną)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong> C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości </strong>
<em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">
<p>
<input name="dane/osobaskadajca" type="radio" value="fizyczna">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='fizyczna'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba fizyczna</p>
<p>
<input name="dane/osobaskadajca" type="radio" value="prawna">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='prawna'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba prawna</p>
<p>
<input name="dane/osobaskadajca" type="radio" value="jednostka">
```

```
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='jednostka'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</p>
      </td>
    </tr>
  </tr>
  <td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.1. Imię</strong>
</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="10">
<input name="dane/Imi" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Imi"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.2. Nazwisko</strong>
</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="10">
<input name="dane/nazwisko" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nazwisko"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej)</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">
<input name="dane/penanazwa" size="120" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/penanazwa"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.4. PESEL</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">
<input name="dane/pesel" size="30" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pesel"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.5. NIP</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">
```

```
<input name="dane/nip" size="30" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nip"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Gmina</strong>
</td>
<td colspan="9">
<input name="dane/gmina" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Miejscowość</strong>
</td>
<td colspan="9">
<input name="dane/miejscowo" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Kod pocztowy</strong>
</td>
<td colspan="9">
<input name="dane/kodpocztowy" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Poczta</strong>
</td>
<td colspan="9">
<input name="dane/poczta" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ulica</strong>
</td>
<td colspan="9">
<input name="dane/ulica" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
    <strong>Nr domu</strong>
  </td>
  <td>
    <input name="dane/numerdomu" size="15" type="text">
    <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    <oxsl:attribute name="value">
    <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu"/>
    </oxsl:attribute>
  </input>
</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
    <strong>Nr lokalu</strong>
  </td>
  <td colspan="7">
    <input name="dane/numerlokalu" size="15" type="text">
    <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    <oxsl:attribute name="value">
    <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerlokalu"/>
    </oxsl:attribute>
  </input>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
    <span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">C.7. Adres do
    korespondencji</span>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td style="text-align:center;">
    <input name="dane/adresdokorespondencji" type="checkbox" value="">
    <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
    <oxsl:variable name="WART">
    <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/adresdokorespondencji"/>
    </oxsl:variable>
    <oxsl:if test="$WART="">
    <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
```

```
</oxsl:if>
</input>
</td>
      <td colspan="9" style="background-color:rgb(204,204,204);">
      <p align="left" class="MsoListParagraph" style="margin:0cm 0cm .0001pt
14.2pt;">Adres do korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości,
której dotyczy deklaracja</p>
      <span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">(proszę
zaznaczyć i pominąć pozostałą część punktu C.7.)</span>
    </td>
  </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Gmina</span>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/gmina2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
  </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Miejscowość</span>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/miejscowo2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
  </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
```



```
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Kod pocztowy</span>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/kodpocztowy2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Poczta</span>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/poczta2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Ulica</span>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/ulica2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
```

```
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr domu</span>
</td>
      <td colspan="2">
<input name="dane/numerdomu2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr lokalu</span>
</td>
      <td colspan="6">
<input name="dane/numermieszkania2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numermieszkania2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
  <tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>D. Sposób zbierania odpadów</strong>
</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="10">
      <p>
<input name="dane/sposzbierania" type="radio" value="segregowane">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposzbierania"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='segregowane'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
```

</input>Odpady będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki</p>

<p>

<input name="dane/sposzbzbiania" type="radio" value="niesegregowane">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

<oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposzbzbiania"/>

</oxsl:variable>

<oxsl:if test="\$WART='niesegregowane'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(zaznaczyć klikając w odpowiednim polu lub w przypadku większej ilości osób niż 9, wpisać cyframi w kratkach)

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">

E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10">

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="990">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">

<input name="dane/ilo" type="radio" value="jeden">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

<oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>

</oxsl:variable>

<oxsl:if test="\$WART='jeden'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

```
</oxsl:if>
</input>jedna</td>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="szcze">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='szcze'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>sześć</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="dwa">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='dwa'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>dwie</td>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="siedem">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='siedem'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>siedem</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="trzy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
```

```
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='trzy'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>trzy</td>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="osiem">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='osiem'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>osiem</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="cztery">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='cztery'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>cztery </td>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="dziew">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='dziew'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>dziewieć</td>
```

```
</tr>

<tr>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="pięć">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='pięć'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>pięć</td>
<td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
<input name="dane/ilo" type="radio" value="więcej">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='więcej'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Więcej niz 9 osób <input name="dane/liczba" size="10" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/liczba"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>

</tbody>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>E.2. Wysokość stawki opłaty od jednego mieszkańca</strong>
</td>
</tr>

<tr>
```

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">

<p align="center" style="margin-left:14.2pt;">

..... zł

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">

<p align="center" style="margin-left:14.2pt;">

..... zł

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="10" style="background-color:rgb(204,204,204);">

E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

(kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="background-color:rgb(204,204,204);">

<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">

Stawka opłaty z pkt. E.2.

</p>

</td>

<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">

x

</td>

<td style="background-color:rgb(204,204,204);">

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.1.

```
</td>
      <td style="text-align:center;background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>=</strong>
</td>
      <td colspan="5" rowspan="1" style="text-align:center;background-
color:rgb(255,255,255);">
      <input name="dane/opatamiesiczna" size="20" type="text">
      <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
      <oxsl:attribute name="value">
      <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/opatamiesiczna"/>
      </oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
  <tr>
    <td colspan="10">
      <p style="margin-left:14.2pt;text-align:center;">Pouczenie</p>
      <p style="margin-left:14.2pt;">Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości
jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.</p>
      <p align="center">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.</p>
      <p align="center">
      <strong>
      <em>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz.
599).</em>
      </strong>
      </p>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
</form>
```


</body>

</html><hr />Nazwa formularza:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Nazwa"/> [select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Id"/>]
Data wypełnienia:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Data"/>
Sposób dostarczenia odpowiedzi:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/FormaOdpowiedzi"/>

</oxsl:template>

</oxsl:stylesheet>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/95/2016
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych oraz dla nieruchomości mieszanych częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
  xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <wyr:OpisDokumentu/>
  <wyr:DaneDokumentu/>
  <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
  <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA
  NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO
  NIEZAMIESZKAŁYCH</wyr:NazwaDokumentu>
  <wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu> <wyr:PodstawaPrawna>
  <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</wyr:NazwaPodstawy>
  <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy></wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
  </wyr:PodstawaPrawna> <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
  <meta:Od>2016-07-07</meta:Od>
  </wyr:WaznoscWzoru>
  <wyr:OpisWzoru>Wzór: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA
  NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO
  NIEZAMIESZKAŁYCH</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
  </wyr:TrescDokumentu>
  </wyr:Dokument>
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```

```
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://liboi.lubelskie.pl/index-formularze-xsd?def=473930"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Tytul">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Nazwa"
maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                    <xsd:element name="Id"
maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Data" maxOccurs="1"
minOccurs="1" type="xsd:date" />
              <xsd:element name="Adresaci">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
```

```

        <xsd:element
name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nadawcy">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
    <xsd:element name="Login" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="OsTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
    <xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
    <xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

```

```

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string"
/>

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Kraj" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Ulica" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrDomu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrLokalu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Email" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
                                                                 name="FormaOdpowiedzi"
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element name="TrescDokumentu">
                                                                 <xsd:complexType>
                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:sequence><xsd:element
name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
minOccurs="0"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element
minOccurs="0"
name="deklaracja"
name="skadajcy"
name="daneosoby"
name="Imi"
minOccurs="0"

```



```
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<oxsl:stylesheet xmlns:oxsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<oxsl:template match="/">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8"/>
</head>
<body>
<form>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="947">
<tbody>
<tr>
<td colspan="12" style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI
MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Podstawa prawna:</td>
<td colspan="11" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<p>Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, mieszanych
częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne.</p>
<em>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną
nieruchomością)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Termin składania deklaracji</td>
<td colspan="11" style="background-color:rgb(204,204,204);">Deklarację składa się
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Miejsce składania deklaracji:</td>
<td colspan="11" style="background-color:rgb(204,204,204);">Urząd Gminy w
Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<ol style="list-style-type:upper-alpha;">
<li>
<strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong>
</li>
</ol>
<em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
<input name="dane/deklaracja" type="radio" value="pierwsza">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input> złożenie pierwszej deklaracji
<input name="dane/deklaracja"
type="radio" value="zmiana">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='zmiana'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input> zmiana danych zawartych w deklaracji</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<p> B. <strong>Składający deklarację </strong>
<em>(zaznaczyć jedną opcję klikając w odpowiednim polu)</em>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td colspan="12">
    <p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="włas">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='włas'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Właściciel nieruchomości</p>
    <p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="użyty">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='użyty'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Użytkownik wieczysty nieruchomości</p>
    <p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="osoba">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='osoba'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca</p>
    <p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="współ">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='współ'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
```

```
</oxsl:if>
</input>Współwłaściciel nieruchomości</p>
    <p>
<input name="dane/skadajcy" type="radio" value="zarza">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='zarza'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd
nieruchomością wspólną)</p>
    </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>    C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości </strong>
<em>(proszę zaznaczyć, klikając w odpowiednim polu lub wpisać tekst w odpowiednie pola)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
    <p>
<input name="dane/daneosoby" type="radio" value="fizycz">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='fizycz'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba fizyczna</p>
    <p>
<input name="dane/daneosoby" type="radio" value="prawna">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>
```

```
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='prawna'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Osoba prawna</p>
    <p>
<input name="dane/daneosoby" type="radio" value="jednos">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='jednos'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej</p>
    </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.1. Imię</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
<input name="dane/Imi" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Imi"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.2. Nazwisko</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
```

```
<input name="dane/nazwisko" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nazwisko"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej)</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
<input name="dane/penanazwa" size="120" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/penanazwa"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.4. PESEL</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
<input name="dane/pesel" size="30" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pesel"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.5. NIP</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12">
<input name="dane/nip" size="30" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nip"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Gmina</strong>
</td>
<td colspan="11">
<input name="dane/gmina" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Miejscowość</strong>
</td>
<td colspan="11">
<input name="dane/miejscowo" size="80" type="text">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Kod pocztowy</strong>
</td>
      <td colspan="11">
<input name="dane/kodpocztowy" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Poczta</strong>
</td>
      <td colspan="11">
<input name="dane/poczta" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ulica</strong>
</td>
      <td colspan="11">
<input name="dane/ulica" size="80" type="text">
```



```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr domu</strong>
</td>
      <td>
<input name="dane/numerdomu" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr lokalu</strong>
</td>
      <td colspan="9">
<input name="dane/numerlokalu" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerlokalu"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">C.7. Adres do
korespondencji</span>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">
```

```
<input name="dane/adresdokorespondencji" type="checkbox" value="">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/adresdokorespondencji"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART="">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
</td>

        <td colspan="11" style="background-color:rgb(204,204,204);">
        <p align="left" class="MsoListParagraph" style="margin:0cm 0cm .0001pt
14.2pt;">Adres do korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości,
której dotyczy deklaracja</p>
        <span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">(proszę kliknąć w
pole i pominąć pozostałą część punktu C.7.)</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Gmina</span>
</td>
        <td colspan="11">
<input name="dane/gmina2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Miejscowość</span>
</td>
        <td colspan="11">
<input name="dane/miejscowo2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Kod pocztowy</span>
</td>
<td colspan="11">
<input name="dane/kodpocztowy2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Poczta</span>
</td>
<td colspan="11">
<input name="dane/poczta2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Ulica</span>
</td>
<td colspan="11">
<input name="dane/ulica2" size="80" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr domu</span>
</td>
    <td colspan="2">
<input name="dane/numerdomu2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr lokalu</span>
</td>
    <td colspan="8">
<input name="dane/numermieszkania2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numermieszkania2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>D. Sposób zbierania odpadów</strong>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12">
    <p>
<input name="dane/sposb" type="radio" value="segreg">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
```

```
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposb"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='segreg'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki</p>
<p>
<input name="dane/sposb" type="radio" value="niesegr">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
<oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposb"/>
</oxsl:variable>
<oxsl:if test="$WART='niesegr'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi </strong>
<em>(dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>E.1. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do magazynowania odpadów, przy
określonej częstotliwości opróżniania </strong>
<em>(należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości,
której dotyczy deklaracja)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="990">
</tbody>
</tr>
```

```
<td rowspan="5">
    <p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję
    następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania <strong>odpadów opakowaniowych
    (tzw. suche)</strong>
    </p>
    <p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość
    opróżniania 1 raz na miesiąc)</p>
    </td>
    <td style="white-space:nowrap;text-align:center;"> 60
1 </td>
    <td>
    <input name="dane/pole1" size="5" type="text">
    <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    <oxsl:attribute name="value">
    <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole1"/>
    </oxsl:attribute>
    </input>
    </td>
    <td rowspan="5">
    <p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję
    następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania <strong>odpadów ze szkła
    opakowaniowego</strong>
    </p>
    <p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość
    opróżniania 1 raz na dwa miesiące)</p>
    </td>
    <td style="white-space:nowrap;text-align:center;"> 60
1 </td>
    <td>
    <input name="dane/pole2" size="5" type="text">
    <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    <oxsl:attribute name="value">
    <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole2"/>
    </oxsl:attribute>
    </input>
    </td>
    </tr>
<tr>
    <td style="text-align:center;">120 l</td>
    <td>
    <input name="dane/pole3" size="5" type="text">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">120 l</td>
<td>
<input name="dane/pole4" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">240 l</td>
<td>
<input name="dane/pole5" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">240 l</td>
<td>
<input name="dane/pole6" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
<td>
```

```
<input name="dane/pole7" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
<td>
<input name="dane/pole8" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole9" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole10" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="5">
```


<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów biodegradowalnych kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych

</p>

<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc)</p>

</td>

<td style="text-align:center;">60 l</td>

<td>

<input name="dane/pole11" size="5" type="text">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

<oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole11"/>

</oxsl:attribute>

</input>

</td>

<td colspan="1" rowspan="5">

<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję następującą ilość pojemników (przeznaczonych do magazynowania popiołu

</p>

<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość opróżniania 1 raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 maja)</p>

</td>

<td style="text-align:center;">60 l</td>

<td>

<input name="dane/pole12" size="5" type="text">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

<oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole12"/>

</oxsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align:center;">120 l</td>

<td>

<input name="dane/pole13" size="5" type="text">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

<oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole13"/>

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">120 l</td>
<td>
<input name="dane/pole14" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">240 l</td>
<td>
<input name="dane/pole15" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">240 l</td>
<td>
<input name="dane/pole16" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
<td>
<input name="dane/pole17" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
<td>
<input name="dane/pole18" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole19" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole20" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="5">
<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję
następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania <strong>pozostałych</strong>
<strong>odpadów zbieranych selektywnie</strong>
```

```
</p>
opróżniania 1 raz na miesiąc)</p>
<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość
</td>
<td style="text-align:center;">60 l</td>
</td>
<input name="dane/pole21" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td colspan="1" rowspan="5">
<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">Deklaruję
następującą ilość pojemników (przeznaczonych do magazynowania <strong>odpadów zmieszanych
(wypełniają właściciel nieruchomości, którzy nie prowadzą zbierania selektywnego odpadów)</strong>
</p>
opróżniania 1 raz na miesiąc)</p>
<p align="left" style="margin-left:14.2pt;">(częstotliwość
</td>
<td style="text-align:center;">60 l</td>
</td>
<input name="dane/pole22" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">120 l</td>
</td>
<input name="dane/pole23" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
                <td style="text-align:center;">120 l</td>
                <td>
<input name="dane/pole24" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
            </tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">240 l</td>
                <td>
<input name="dane/pole25" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
                <td style="text-align:center;">240 l</td>
                <td>
<input name="dane/pole26" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
            </tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
                <td>
<input name="dane/pole27" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole27"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">1100 l</td>
<td>
<input name="dane/pole28" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole29" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;">2500 l</td>
<td>
<input name="dane/pole30" size="5" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>E.2. Obliczenie opłaty miesięcznej </strong>
```

```
<em>(kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)</em>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Zmieszane odpady komunalne</strong>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
    <p align="center" style="margin-left:14.2pt;"> </p>
    </td>
    <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
    <td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
    <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
    <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka1" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka1"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);"></td>
        <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik1" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik1"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);"></td>
        <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik2" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```



```
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka3" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo3" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
    <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik3" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka4" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka4"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo4" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik4" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka5" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo5" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik5" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">7000 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka6" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo6" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" rowspan="1" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik6" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td colspan="5" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/Wynik7" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Wynik7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Odpady opakowaniowe (tzw. suche)</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" </td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" </td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" </td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);" </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka7" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo7" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik8" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

</tr>

<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka8" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo8" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
```

```
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik9" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka9" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo9" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik10" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka10" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo10" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
    <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik11" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka11" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo11" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik12" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik13" size="20" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Odpady ze szkła opakowaniowego</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
```



```
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;"> </td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka12" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo12" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik14" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
```

```
<input name="dane/stawka13" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo13" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik15" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka14" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo14" size="15" type="text">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik16" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka15" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo15" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik17" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka16" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo16" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik18" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td colspan="4" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
```

```
<input name="dane/wynik19" size="20" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:right;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Odpady biodegradowalne kuchenne i pielęgnacji terenów zielonych</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka17" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo17" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik20" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka18" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo18" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
```

```
<input name="dane/wynik21" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka19" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo19" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik23" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka20" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo20" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik24" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka21" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>

<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
```



```
<input name="dane/ilo21" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik25" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik26" size="20" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Popiół</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;"> </td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka22" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo22" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
<td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik27" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka23" size="15" type="text">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo23" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik28" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka24" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo24" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
        <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik29" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka25" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo25" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
        <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik30" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka26" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo26" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
    <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik32" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="5" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
    <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik33" size="20" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik33"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;">
<strong>Pozostałe odpady zbierane selektywnie</strong>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" </td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;" </td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);" </td>
        <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);" </td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka27" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
        <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo27" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo27"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik34" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik34"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka28" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo28" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik35" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik35"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka29" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo29" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
    <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik36" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik36"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
    <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka31" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka31"/>
```



```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo30" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik37" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik37"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/stawka32" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/ilo31" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo31"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
      <td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynik38" size="15" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik38"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="5" rowspan="1" style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;">Razem:</td>
      <td colspan="7" style="background-color:rgb(255,255,255);">
<input name="dane/wynikk7" size="20" type="text">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
<oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynikk7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="12">
      <p style="margin-left:14.2pt;text-align:center;">
<strong>Pouczenie</strong>
</p>
      <p style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;">Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</p>
      <p style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;">W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.</p>
      <p align="center" style="margin-left:14.2pt;">
```

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599)

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

</form>

</body>

</html><hr />Nazwa formularza:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Nazwa"/> [<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Id"/>]
 Data wypełnienia:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Data"/>
 Sposób dostarczenia odpowiedzi:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/FormaOdpowiedzi"/>

</oxsl:template>

</oxsl:stylesheet>